

Zamawiający:
Uzdrowisko Świnoujście SA
ul. Feliksa Nowowiejskiego 2
72-600 Świnoujście

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Uzdrowiska Świnoujście SA, nr ref.: ZP/US/UM/11/2021

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

1. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SWZ w tym zakresie.

2. Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle w trakcie budowy, montażu, rozbudowy i przebudowy? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w żadnej z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki i budowle w trakcie budowy, montażu, rozbudowy i przebudowy.

3. Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub pustostany? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki lub będących pustostanami.

4. Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle kryte gontem drewnianym lub strzechą? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej budynków i budowli krytych gontem drewnianym lub strzechą.

5. Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są namioty, powłoki pneumatyczne? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wykazał do ochrony ubezpieczeniowej namiotów, powłók pneumatycznych.

6. Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są krew, osocze lub produkty krwiopochodne? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wykazał do ochrony ubezpieczeniowej krwi, osocza, produktów krwiopochodnych.

7. Prosimy o zmianę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (allrisk) na ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SWZ w tym zakresie.

8. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ? Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, sanitarne prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia do zakresu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgłasza do ubezpieczenia mienie znajdujące się pod ziemią, które zostało wykazane w pozycji „Budowle” Zakładka nr 2 Załącznika nr 1f do SWZ.

Zamawiający zmienia wymagany zakres ubezpieczenia mienia zlokalizowanego pod ziemią na ubezpieczenie od ryzyk nazwanych określonych w punkcie 1.1 rozdziału I Załącznika nr 1a do SWZ z uwzględnieniem zapisów punktu 4 Warunki szczególne obligatoryjne i punktu 5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne.

9. Czy oprócz instalacji solarnej (S.U- 276 216, 18 zł na bazie urządzeń firmy Hewalex , zamontowanej na dachu budynku RORL Admirals) – przedmiotem ubezpieczenia są solary oraz instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak prosimy o podanie wartości solarów oraz o informację czy solary zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że poza instalacją wskazaną w powyższym pytaniu, nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej innych instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

10. Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i osocza) są przechowywane w urządzeniach chłodniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w medycznych urządzeniach chłodniczych przechowuje wyłącznie leki oraz krew

11. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że żadne mienie nie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

12. Prosimy o informację czy pomieszczenia, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pomieszczenia, w których znajduje się sprzęt elektroniczny o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego typu GSE-2x, po 1 szt. W pomieszczeniu.

13. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że lokalizacją z najwyższą możliwą szkodą jest budynek „Henryk” o sumie ubezpieczenia 33 392 000 zł, wartość sprzętu elektronicznego i medycznego w budynku: 847 669,51 zł, środki trwałe: 915 449,38 zł, środki niskocenne i mienie z konta 013: 1 784 718,83 zł.

14. Proszę podać wartość najdroższego budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że budynkiem z najwyższą sumą ubezpieczenia jest obiekt „Henryk” 33 392 000 zł.

15. Proszę o przesłanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla budynku/ów

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że:

- w budynku Rusałka są cztery kondygnacje i każda jest oddzielną strefą
- Admirał I posiada dwie strefy pożarowe
- Henryk – informacje w załączonym dokumencie

16. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany) ? Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej budynków wyłączonych z eksploatacji / użytkowania (pustostanów).

17. Czy Zamawiający posiada budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej budynków znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków.

18. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami z przeglądów rocznych i pięcioletnich.

19. Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszar Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe informacji na temat urządzeń sygnalizujących powstanie pożaru zostały wykazane w pozycji „Budynki” Zakładka nr 2 Załącznika nr 1f do SWZ.

20. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:

- a) elektrycznej;
- b) odgromowej / piorunochronnej;
- c) wentylacyjnej;
- d) wod-kan, itp.

oraz czy może je udostępnić Ubezpieczycielowi?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne protokoły z przeglądu wszystkich ww. instalacji, które są do wglądu w Dziale Technicznym Zamawiającego.

21. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego), które są do wglądu w Dziale Technicznym Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z definicją Powodzi (Załącznik nr 1d do SWZ):

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również podtopienie mienia spowodowane w wyniku deszczu nawalnego, deszczu, topnienia mas śniegu lub lodu, spływu wód po zboczach lub stokach, podniesienia się poziomu wód gruntowych (do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia) oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi).

23. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych wskutek osunięcia się ziemi w związku z działalnością ludzką. Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych wskutek osunięcia się ziemi w związku z działalnością ludzką.

24. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy podlegające rejestracji. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pojazdy podlegające rejestracji nie są przedmiotem ubezpieczenia w części I zamówienia.

25. Prosimy o wprowadzenie limitu 20 000 zł dla ryzyk przepięć, pośredniego uderzenia pioruna, wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, natężenie, napięcie w sieci energetyczne lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SWZ w tym zakresie.

26. Proszę o informacje czy w ciągu 2 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na dzień prowadzonego postępowania nie planuje żadnej inwestycji w ciągu 2 najbliższych lat.

27. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej w miejscu ubezpieczenia trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w chwili obecnej w miejscu ubezpieczenia nie trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacje.

28. Czy Zamawiający w ciągu 2 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w ciągu 2 najbliższych lat nie zamierza dokonać modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, natomiast w ramach bieżącej eksploatacji, w ramach bieżących potrzeb, mogą być wykonywane prace remontowe.

29. Czy Zamawiający planuje w okresie Zamówienia Publicznego wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie planuje w okresie Zamówienia Publicznego wyłączyć z użytkowania jakieś budynki.



30. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich.
Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich.

31. Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na terenie szpitala uzdrowskiego Spółki nie występują materiały, ciecze i gazy palne.

32. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

33. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

34. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

35. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

36. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.


Jednocześnie zmienia treść Załącznika nr 1d do SWZ poprzez usunięcie punktu 2 z definicji klauzuli szkód mechanicznych.

37. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

38. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja,



pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pękanie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań. W ramach klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych istnieje możliwość przyjęcia podanej klauzuli szkód powstałych wskutek powolnego oddziaływania.

39. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

40. Proszę o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia na:

MIENIE OD WSZYSTKICH RYZYK

Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w zakresie ubezpieczonych ryzyk, wzrost wartości ubezpieczonego mienia związany z modernizacją lub zakupem w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona na zasadach i przy spełnieniu warunków, o których mowa poniżej:

- 1) mienie jest przeznaczone i wykorzystywane do działalności gospodarczej zadeklarowanej we wniosku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i wskazanej w polisie,
- 2) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub z dniem przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych i trwa 30 dni,
- 3) limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia ustalonej dla wszystkich kategorii mienia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych albo ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 500.000 PLN, z zastrzeżeniem, iż powyższy limit odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, gdzie limit odpowiedzialności wyznacza ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia związanego z modernizacją lub zakupem po upływie 30 dni, o których mowa w pkt 2) powyżej, jest zgłoszenie ich do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia i opłaceniem dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową tego mienia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia

ELEKTRONIKA OD WSZYSTKICH RYZYK

Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, wzrost wartości ubezpieczonego sprzętu elektronicznego związanego z modernizacją lub zakupem w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona na zasadach i przy spełnieniu warunków, o których mowa poniżej:

- 1) sprzęt elektroniczny jest przeznaczony i wykorzystywany do działalności gospodarczej zadeklarowanej we wniosku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i wskazanej w polisie, 2) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub z dniem przyjęcia sprzętu elektronicznego do ewidencji środków trwałych i trwa 30 dni, 3) limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia ustalonej dla sprzętu elektronicznego w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 500.000 PLN, z zastrzeżeniem, iż powyższy limit odpowiedzialności nie ma

zastosowania w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, gdzie limit odpowiedzialności wyznacza ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową sprzętu elektronicznego związanego z modernizacją lub zakupem po upływie 30 dni, o których mowa w pkt 2) powyżej, jest jego zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z sumą ubezpieczenia i opłaceniem dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową tego sprzętu elektronicznego będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SWZ w tym zakresie.

41. Klauzula kosztów alarmu - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w niniejszej klauzuli do 5000 zł? Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany limit prosimy o zaproponowanie innego, niższego limitu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1d do SWZ poprzez ustalenie limitu odpowiedzialności Klauzuli kosztów alarmu na 40 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

42. Prosimy o wprowadzenie limitu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji gaśniczej, ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzenia lub odgruzowania do limitu 10% wartości szkody objętej ochroną ubezpieczeniową; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i ich rekultywacją.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia mienia ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i ich rekultywacją. W zakresie wprowadzenia podlimitu odpowiedzialności - zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ.

43. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w lampach. Jeśli brak zgody prosimy o wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższego zapisu:

Strony postanowiły, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda, nie więcej niż 400.000 zł.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe:

1) z innych przyczyn niż ogień, zalanie lub kradzież z włamaniem i rabunek będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: Tabela deprecjacji ze skalą



OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medycyny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medycyny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medycyny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medycyny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medycyny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotonowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medycyny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medycyny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie: P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SWZ w tym zakresie.

44. Prosimy o wprowadzenie limitu 10.000 PLN dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w treści SWZ i załączników nie wprowadził klauzuli szybkiej likwidacji szkód.

Przypomina jednocześnie, że Załącznik nr 1d zawiera klauzulę likwidacji istotnej szkody z limitem 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

45. Prosimy o wprowadzenie limitu 5000 zł dla kosztów ewakuacji, związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SWZ w tym zakresie.

46. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski), wiaty, szklarnie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, tymczasowych obiektów budowlanych (np. straganów, kiosków), wiat, szklarni.

47. Prosimy o wprowadzenie limitu 10.000 PLN dla szkód spowodowanych złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SWZ w tym zakresie.

48. Prosimy o wyłączenie zapisu: „Nie ma zastosowanie wyłączenie odpowiedzialności, jeśli konstrukcja obiektów budowlanych nie odpowiada aktualnym normom obowiązującym w budownictwie, określonym w prawie budowlanym (ustawy i rozporządzenia), jeśli w czasie oddawania obiektów tych do użytkowania spełniały one obowiązujące wówczas normy i nadal je spełniają.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SWZ w tym zakresie.

49. Prosimy o wyłączenie zapisu: „Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, wody, elektryczności itp.). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie limitu 20.000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza limit w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

50. Prosimy o wprowadzenie limitu 20.000 PLN do klauzuli ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych bądź wprowadzenie innego limitu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych (załącznik nr 1d do SWZ) poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

51. Prosimy o wprowadzenie limitu 20.000 PLN dla klauzuli ubezpieczenie mienia w transporcie bądź zaproponowanie innego limitu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SWZ w tym zakresie.

52. Prosimy o wprowadzenie limitu 100.000 PLN dla klauzuli szkód w przedmiotach szklanych

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1d do SWZ poprzez ustalenie limitu odpowiedzialności Klauzuli szkód w przedmiotach szklanych na 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

53. Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na dn. 09.12.2021.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że już dokonuje zmiany terminu składania do dnia **09.12.2021 r.** do godziny 10:00

54. Prosimy o wprowadzenie limitu dla powodzi w wysokości 1.000.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SWZ w tym zakresie.

55. Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z wprowadzeniem wody do obrotu, w tym zatrucia pokarmowe i przeniesienie chorób zakaźnych do wysokości 200.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść punktu 4.10, rozdział III Załącznika nr 1a do SWZ poprzez wykreślenie.

56. Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości produktów (wody) dostarczonych przez ubezpieczonego do 200.000 zł (dot. Punktu 4.11)

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść punktu 4.11, rozdział III Załącznika nr 1a do SWZ na poniższą:

4.11. odpowiedzialność cywilną za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości produktów (wody) dostarczonych przez ubezpieczonego (z włączeniem pomieszania), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

57. Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego (dot. Punktu 4.12)

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez usunięcie punktu 4.12, rozdział III Załącznika nr 1a.

58. Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (dot. Punktu 4.13)

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść punktu 4.13, rozdział III Załącznika nr 1a do SWZ na poniższą:

4.13. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

59. Prosimy o zmianę limitu z 500.000 zł na 200.000 w punkcie- 4.16 (odpowiedzialność cywilna za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych)

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść punktu 4.16, rozdział III Załącznika nr 1a do SWZ na poniższą:

4.16. odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia) lub zakażeń, jeśli ubezpieczonemu zostanie przypisana odpowiedzialność – w szczególności przez naruszenie procedur

bezpieczeństwa, brak takich procedur lub przez nienależyte ich określenie, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

60. Prosimy o zmianę limitu z 500.000 zł na 200.000 w punkcie 4.14 (odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach, w instalacjach energetycznych, telefonicznych i gazowych należących do osób trzecich).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SWZ w tym zakresie.

61. Prosimy o wprowadzenie limitu 200.000 zł lub zaproponowanie innego limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w mieniu osób korzystających z lokali mieszkalnych lub użytkowych (i przynależnych) -dot. Pkt. 4.25

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez usunięcie punktu 4.25, oraz 4.23 rozdział III Załącznika nr 1a.

62. Prosimy o wprowadzenie limitu 100.000 zł za szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników przyległych do administrowanych nieruchomości, budynków oraz powierzchni dachowych w okresie zimowych (dot. Pnkt. 4.26).

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść punktu 4.26, rozdział III Załącznika nr 1a do SWZ na poniższą:

4.26.odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników przyległych do administrowanych nieruchomości, budynków oraz powierzchni dachowych w okresie zimowym, z podlimitem 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

63. Prosimy o wprowadzenie limitu 100.000 zł z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z gospodarowaniem i administrowaniem zasobem nieruchomości, o ile nie podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu (dot. pnkt. 4.32)

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść punktu 4.32, rozdział III Załącznika nr 1a do SWZ na poniższą:

4.32.odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z gospodarowaniem i administrowaniem zasobem nieruchomości, o ile nie podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

64. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi bądź wprowadzenie limitu 100.000 zł (dot. pnkt. 4.34).

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść punktu 4.34, rozdział III Załącznika nr 1a do SWZ poprzez wykreślenie.

65. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

66. Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową w ramach OC organizatora imprez nie będą objęte imprezy ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu zgodnie z definicją poniżej:

sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, parolotniarstwo,

motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

67. Prosimy o informacje, czy Zamawiający prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19) i odpowiedź na poniższe pytania:

- a) Czy Zamawiający zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? Proszę opisać w jaki sposób.
- b) Czy Zamawiający posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników ?
- c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - proszę opisać
- d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (prosimy o przesłanie ankiety)
- e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- f) Czy Zamawiający posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?
- h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?
- i) Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że prowadzi działania zarówno wśród pracowników jak i pacjentów w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19) zgodnie z wytycznymi i zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz opracowaną w Spółce w tym zakresie procedurą.

Zamawiający posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników i pacjentów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na powyższe pytania została udzielona odpowiedź w dniu 24.11.2021 r.

68. Prosimy o informacje jakie oddziały posiada Zamawiający.

Prosimy o podział na rodzaj prowadzonej działalności wraz z liczbą łóżek, liczbą operacji / wykonanych w ubiegłym roku, planowaną liczbą operacji w roku bieżącym.

Odpowiedź:

Rodzaj prowadzonej działalności w okresie ubezpieczenia:

1. Uzdrawiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych - liczba łóżek 787, liczba operacji wyk. w ubiegłym roku - 0, planowanych w bieżącym roku - 0
2. Uzdrawiskowe leczenie szpitalne dorosłych - liczba łóżek -87, liczba operacji wyk. w ubiegłym roku - 0, planowanych w bieżącym roku - 0
3. Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych - liczba łóżek - 20, liczba operacji wyk. w ubiegłym roku - 0, planowanych w bieżącym roku - 0
4. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - liczba łóżek - 20, liczba operacji wyk. w ubiegłym roku - 0, planowanych w bieżącym roku - 0
5. Uzdrawiskowa rehabilitacja w sanatorium dorosłych - liczba łóżek -8, liczba operacji wyk. w ubiegłym roku - 0, planowanych w bieżącym roku - 0

69. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wykonuje operacji ortopedycznych, nie wykonuje cesarskich cięć oraz nie asystuje przy porodach, nie wykonuje świadczeń związanych z zapłodnieniem „in vitro”, nie wykonuje świadczeń z zakresu chirurgii plastycznej. Jeśli jest inaczej prosimy o wskazanie, które ze świadczeń wykonuje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wykonuje operacji ortopedycznych.

70. Czy Zamawiający wykonuje świadczenia anestezjologiczne w innych podmiotach (szpitalach)?

Odpowiedź:

Nie. W jednym obiekcie szpitalnym Spółki prowadzone jest uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych.

71. Prosimy Zamawiającego o podanie obłożenia łóżek w ostatnim roku kalendarzowym (procentowo), obłożenie łóżek 3 lata wstecz (procentowo)

Odpowiedź:

2021 r. - 68%, 2020 r. - 57%, 2019 r. - 98%, 2018 r. - 98%

72. Czy Zamawiający wykonuje usługi medyczne nie wykonywane w szpitalu, kontraktowane od innych instytucji? Prosimy o podanie rodzaju usług oraz miejsce kontraktowania.

Odpowiedź:

Nie. W jednym obiekcie szpitalnym Spółki prowadzone jest uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych.

73. Czy Zamawiający wykonuje usługi medyczne świadczone na rzecz innych instytucji? Jeśli tak prosimy o podanie rodzaju usług (w tym obsługa Oddziałów szpitalnych w innych podmiotach).

Odpowiedź:

Tak, rehabilitacja kardiologiczna na rzecz jednego szpitala.

74. Prosimy o informację dotyczącą liczby hospitalizacji pacjentów w ostatnim roku kalendarzowym: procent readmisji do miesiąca od pierwotnej hospitalizacji (bez względu na rozpoznanie, będące przyczyną powtórnego przyjęcia); średni czas pobytu pacjenta w szpitalu.

Odpowiedź:

Odpowiedz udzielona w dniu 24.11.2021r.

75. Prosimy o informację dotyczącą zgonów pacjentów z podziałem na: liczba zgonów szpitalnych ogółem w ostatnim roku kalendarzowym; liczba autopsji pacjentów ogółem wykonanych i zleconych do wykonania w ostatnim roku kalendarzowym.

Odpowiedź:

W 2021 r. - 1 zgon.

76. Czy w szpitalu istnieje opracowany i wdrożony system raportowania zdarzeń niepożądanych w oparciu o określoną definicję tych zdarzeń? Prosimy o podanie liczby zarejestrowanych i zgłoszonych zdarzeń niepożądanych w ostatnim roku kalendarzowym.

Odpowiedź:


Tak, 2021r. - 0. W jednym obiekcie Spółki prowadzone jest uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych.

77. Czy pracownicy szpitala, mający bezpośredni kontakt z pacjentami, w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych uczestniczyli w warsztatach na temat komunikacji interpersonalnej i czy jest to udokumentowane (lista obecności, certyfikat)?

Odpowiedź:

Nie. W jednym obiekcie Spółki prowadzone jest uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych.

78. Czy pracownicy szpitala w ciągu ostatniego roku kalendarzowego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu procedur higieny rąk personelu medycznego i posiadają stosowny certyfikat?



Odpowiedź:

Szkolenia wewnętrzne. W jednym obiekcie Spółki prowadzone jest uzdrowskowe leczenie szpitalne dorosłych.

79. Czy pracownicy szpitala posiadają ważne, udokumentowane (certyfikat) szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej?

Odpowiedź:

Tak. W jednym obiekcie Spółki prowadzone jest uzdrowskowe leczenie szpitalne dorosłych.

80. Czy pracownicy szpitala w ciągu ostatniego roku kalendarzowego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym i czy jest to udokumentowane (lista obecności, certyfikat)?

Odpowiedź:

Nie. W jednym obiekcie Spółki prowadzone jest uzdrowskowe leczenie szpitalne dorosłych.

81. Czy w szpitalu wprowadzono jednolite, udokumentowane zasady zapobiegania powikłaniom zatorowo-zakrzepowym obowiązujące wszystkich lekarzy?

Odpowiedź:

Nie. W jednym obiekcie Spółki prowadzone jest uzdrowskowe leczenie szpitalne dorosłych.

82. Czy w wyniku przeprowadzenia kontroli instytucji zewnętrznej (np. straż pożarna, PIP, inne) w ciągu ostatniego roku kalendarzowego stwierdzono w szpitalu naruszenia obowiązujących przepisów:

Odpowiedź:

Nie. W jednym obiekcie Spółki prowadzone jest uzdrowskowe leczenie szpitalne dorosłych.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KASJER

Bożena Foryś

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Słowiński

000288260
„UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” S.A.
72-600 Świnoujście, ul. Nowowiejskiego 2
tel. 91 321 37 60, tel./fax 91 321 23 14
NIP: PL 855-000-41-25

WYKAZ STREF POŻAROWYCH W ROBL HENRYK

12.3.2. Strefy pożarowe

- 1) S1 – garaż w piwnicy o powierzchni poniżej 1500 m², wydzielony:
 - stropem REI 120 i ścianami REI 120, a słupy i podciągi nośne R 120 wymiarować wg Instrukcji ITB [16],
 - ścianami REI 120 od części bazy zabiegowej i pomieszczeń pomocniczych jadalni i wentylowanym przedsionkiem zamykanym obustronnie drzwiami 2x EI 30, dalej drzwi EI 30 do klatki K1,
 - wentylowanymi przedsionkami przeciwpożarowymi zamykanymi drzwiami klasy EI 60 od strony dźwigu i EI 30,
- 2) S2 – jadalnia wraz z zapleczem produkcyjnym
- 3) S3 – basen rehabilitacyjny wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
- 4) S4 - strefa pożarowa ZL V (część "A" budynku) w osiach A - E z wyłączeniem klatki schodowej
- 5) S5 - strefa pożarowa ZL V (część "A" budynku) w osiach E - G
- 6) S6 - strefa pożarowa ZL V (część "A" budynku) w osiach G - I
- 7) S7 - strefa pożarowa ZL V (część "B" budynku) w osiach 1 - 3
- 8) S8 - strefa pożarowa ZL V (część "B" budynku) w osiach 3 - 7 z wyłączeniem klatki schodowej
- 9) D1, D2 i D3 - trzy równorzędne strefy wydzielonych i oddymianych szybów dźwigowych, zgodnie z § 2226 ust.2 WT
- 10) SK1, SK2 – tzw. dwie równorzędne strefy pożarowe klatek schodowych, wydzielone od strony części mieszkalnej i korytarzy drzwiami klasy EI 30 i wyposażone w klapy dymowe o powierzchni czynnej min 5% jej rzutu u podstawy wg PN[16]

Oddzielenie stref zapewniają:

- ściany REI120 z drzwiami EI60 (drzwi mogą być stale otwarte, utrzymywane w tej pozycji przez elektrozaczepy, zwalniane w przypadku powstania pożaru przez centralę instalacji SAP. W przypadku braku instalacji SAP można zastosować lokalny system czujek zamykających te drzwi.

-stropy REI60

UWAGI:

- 1) Żadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej wielkości, tj.:
 - a) 1 500 m² dla garaży (bez wentylacji oddymiającej),
 - b) 5 000 m² dla części ZL IV.
- 2) Przejścia instalacyjne przez ściany i strop oddzielenia przeciwpożarowych klasy REI 120 i REI 60 należy zabezpieczyć do klasy EI tych oddzieleń przy pomocy:

WARTOŚĆ STREFY POŻAROWEJ - S1-GARAZ

	zakres	wartość netto
1	konstrukcja podziemia	1 988 820,00 zł
2	izolacja przeciwwodna	257 988,00 zł
3	posadzka	143 688,00 zł
4	centrale wentylacyjne	33 000,00 zł
5	drzwi	60 120,00 zł
6	instalacje elektryczne	186 000,00 zł
7	instalacje teletechniczne	320 000,00 zł
8	instalacje wod - kan	115 575,00 zł
9	instalacje CO	81 121,00 zł
10	instalacja wentylacji	66 256,00 zł
11	stolarka okienna	22 500,00 zł
12	brama garażowa	16 000,00 zł
13	technologia basenowa	265 000,00 zł
	Suma:	3 556 068,00 zł

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A.
Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Jerzy Piasecki