

WYJAŚNIENIA NR 2

Dotyczy: przetargu pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów UZDROWISKA ŚWINOUJŚCIE SA nr referencyjny ZP/UŚ/UM/11/2024

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania, wnioski i uwagi dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, wnioski i uwagi Wykonawcy, które należy uwzględnić przygotowując ofertę.

KWESTIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ CZĘŚCI 1 – UBEZPIECZENIE MIENIA

Pytanie 1

Prosimy o przesunięcie terminu przedstawienia oferty na dzień 25.11.br lub późniejszy,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu przedstawienia oferty na dzień 26.11.2024

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wskazane limity odpowiedzialności są roczne i dotyczą jednego wszystkich zdarzeń,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ,

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie 4

Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego,

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że o ile SWZ nie definiuje pewnych pojęć, stosuje się brzmienie z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 6

Wnosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz szkody powstałe w

wyniku zdarzeń losowych nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 7

Wg stanu na jaki dzień podano dane szkodowe? Jeśli jest to stan starszy niż 30 dni przed datą ogłoszenia postępowania wnosimy o uaktualnienie danych szkodowych wg daty ogłoszenia postępowania lub wg stanu późniejszego za okres ostatnich 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dane szkodowe wskazane w załączniku nr 2 do OPZ są na dzień 09.10.2024 r.

Pytanie 8

Informacje ogólne wspólne dla wszystkich części zamówienia – wnosimy o wykreślenie zapisu „Jeśli w OWU znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od proponowanego poniżej, to automatycznie zostaje włączony do ochrony Ubezpieczonego”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 9

Bez względu na odpowiedź udzieloną powyżej wnosimy o potwierdzenie, że obowiązują limity odpowiedzialności przewidziane w SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 10

Zapisy Opisu przedmiotu ubezpieczenia:

„Ostateczna wartość przedmiotów ubezpieczenia zostanie podana Wykonawcy bezpośrednio przed wystawieniem polis, nie później niż w terminie do 60 dni od rozpoczęcia każdego rocznego okresu ubezpieczenia”

oraz Załącznika nr 1 do OPZ

UWAGA: Zamawiający pozostawia sobie prawo do zmiany rodzaju wartości przedmiotu ubezpieczenia, co do zasady z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową nową.

UWAGA: Zamawiający informuje, że przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia lub w czasie jego trwania, może dojść do zmiany jednostek zarządzających poszczególnymi składnikami mienia.

UWAGA: Zamawiający pozostawia sobie prawo do ostatecznej weryfikacji wykazów majątkowych po rozstrzygnięciu postępowania

wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia sum ubezpieczenia w stosunku do zapisów OPZ

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 11

Prosimy o wykreślenie dotyczące braku wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 12

w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym

Odpowiedź

Nie dotyczy

Pytanie 13

W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o potwierdzenie, że ww. nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie przez pracowników Zamawiającego oraz, że Wykonawcy przysługuje prawo regresu do sprawcy,

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 15

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat oraz informację w jakim zakresie będą przeprowadzane prace i jaka jest ich przewidywalna wartość,

Odpowiedź: Zamawiający planuje inwestycje - remont budynków Bałtyk, Swarzędz, Bursztyn.

Planowane inwestycje dotyczą przebudowy obiektów, ich termomodernizację oraz wyposażenie. Szacowany koszt to około 33 mln zł.

Pytanie 16

Zapisy dot. automatycznego pokrycia i nowych miejsc ubezpieczenia – wnosimy o dodanie zapisu, że zabezpieczenia p. kradzieżowe w nowych, stałych miejscach działalności Ubezpieczonego nie mogą być gorsze niż w lokalizacjach już zgłoszonych do ubezpieczenia.

Dodatkowo wnosimy o wyłączenie z ochrony obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję iż wyraża zgodę na dodanie zapisu, że zabezpieczenia p. kradzieżowe w nowych, stałych miejscach działalności Ubezpieczonego nie mogą być gorsze niż w lokalizacjach już zgłoszonych do ubezpieczenia. Na pozostałe kwestie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Prosimy o informację, kiedy w ostatnim czasie dokonano aktualizacji sum ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego i w jaki sposób wyliczono wartość odtworzeniową ww. składników majątku?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż aktualizacja sum ubezpieczenia nastąpiła we wrześniu/październiku bieżącego roku. Wskazane sumy są zgodne z operatem, który został wykonany na zlecenie Zamawiającego.

Pytanie 18

Załącznik nr 2 do OPZ – Wzór umowy – wnosimy o wykreślenie zapisu §7 ust. 6 Umowy tj. „Minimalna wartość zamówienia wyniesie nie mniej niż 70% całkowitej składki o której mowa w §3 Umowy”,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyjaśnia, że zarówno wzór umowy, jak i OPZ, stanowiący jej integralną część, przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w określonych okolicznościach (patrz odpowiednie klauzule). Zgodnie z obowiązującą wykładnią przewidywanie możliwości ograniczenia zakresu zamówienia bez wskazania gwarantowanego minimum, stanowiłoby przykład klauzuli abuzywnej, dlatego Zamawiający nie może wykreślić wskazanego zapisu. Niezależnie Zamawiający wskazuje, że ograniczenie zakresu zamówienia wpływające na składkę może mieć miejsce wyłącznie w okolicznościach wskazanych we wzorze umowy oraz OPZ

Pytanie 19

Załącznik nr 2 do OPZ – Wzór umowy –§ 9 ROZWIĄZANIE UMOWY ust. 1 – wnosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod postacią naruszeń postanowień umowy?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że pod postacią naruszeń postanowień umowy rozumie działanie niezgodne z umową.

Pytanie 20

Załącznik nr 2 do OPZ – Wzór umowy –§ 10 KARY UMOWNE – wnosimy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 21

W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o wykreślenie –§ 10 KARY UMOWNE pkt. 5 i 6. Umowa zakłada wypłatę kary umownej wyłącznie w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy. Jednocześnie wnosimy o doprecyzowanie, że kara za odstąpienie do umowy nie dotyczy Art. 816 KC.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazuje, że:

- odszkodowanie uzupełniające wynika z zasad ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym,
- jest zobowiązany zgodnie z ustawą PZP do określenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych,
- art. 816 KC stosuje się do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach odwołania ogólnego wskazanego w ustawie PZP; w przypadku zaistnienia

przełanek określonych w art. 816 KC, nie można by wskazywać na zwinienie po stronie Wykonawcy.

SEKCJA I UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie 22

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie ma obiektów użytkowanych sezonowo.

Pytanie 23

Wnosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych przez zwierzęta

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 24

W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o ograniczenie limitu odpowiedzialności do 100 000,00 PLN,

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zamawiający wprowadza zmianę do OPZ do pkt. 4.2 „y) szkody wyrządzone przez zwierzęta do limitu wysokości 100 000 zł”

Pytanie 25

Wnosimy o bezwzględne wykreślenie z zakresu ochrony budynków przeznaczonych do rozbiórki (dotyczy również limitu odpowiedzialności dla budynków przeznaczonych do rozbiórki: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z zastrzeżeniem, że ochrona dotyczy budynków jednocześnie nie wyłączonych z użytkowania/eksploatacji),

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę oraz informuje o zmianie w treści załącznika 1 do SWZ w pkt. 4.7, który otrzymuje brzmienie:

4.7. Ubezpiecza się mienie od utraty w trakcie transportu pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego/Ubezpiezonego (dotyczy tylko transportu własnego zgodnie z klauzulą ubezpieczenia mienia w transporcie), spowodowane także: wypadkiem środka transportu, chorobą, zastąpieniem osób konwojujących, zdarzeniami losowymi (wymienionymi w zakresie pełnym w ryzyku ognia i innych zdarzeń losowych), rabunkiem.

Pytanie 26

W odniesieniu do obiektów planowanych do wyłączenia z eksploatacji w trakcie trwania zamówienia prosimy o ich wskazanie (jeżeli są to inne obiekty niż wskazane w załączniku B2) oraz w stosunku do wszystkich pustostanów/obiektów wyłączonych z eksploatacji podanie poniższych informacji dodatkowych:

- czy obiekty są strzeżone i mają odłączone media,

- czy z urządzeń (instalacji) wodno - kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- czy gaśnice i inne instalacje przeciwpożarowe są sprawne technicznie i gotowe do użycia oraz znajdują się w wyznaczonych miejscach,
- czy maszyny i urządzenia były oczyszczone, konserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- jakie jest dalsze przeznaczenie obiektów?

Wnosimy również o ograniczenie zakresu ochrony do FLEXY.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada obiektów wyłączonych z eksploatacji oraz nie planuje w trakcie trwania zamówienia wyłączenia obiektów z eksploatacji.

Pytanie 27

Prosimy o informację czy mienie wskazane w zakładce „Pozostałe mienie” w Załączniku nr 1 do OPZ tj.:

- Środki trwałe o wartości łącznej 10 171 218,00 PLN
- Mienie niskocenne, w tym z konta 013 o wartości łącznej 7 501 452,62 PLN

podlega ubezpieczeniu? Zgodnie z OPZ suma ubezpieczenia pozycji „Środki trwałe, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, sprzęt elektroniczny starszy niż 5 lat” wynosi 7 887 395,18 PLN?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w załącznik 1 do SWZ w pkt 5 Sekcji 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym:

Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia / Limit odpowiedzialności (w PLN) na jedno i wszystkie zdarzenia
Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich – sumy stałe		
1	Budynki i budowle (zgodnie z wykazem w Załączniku nr 1)	175 314 503,16
2	Środki trwałe, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, sprzęt elektroniczny starszy niż 5 lat	10 171 218,00
Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich – limit/suma na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie w okresie ubezpieczenia (wg wartości odtworzeniowych)		
3	Nakłady inwestycyjne / adaptacyjne w obcych środkach trwałych (jeżeli nie zostały uwzględnione w pozostałych sumach ubezpieczenia)	1 000 000,00

4	Mienie niskocenne i mienie z konta 013 (jeżeli nie zostało uwzględnione w pozostałych sumach ubezpieczenia)	2 500 000 zł
---	---	--------------

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia iż mienie niskocenne, w tym z konta 013 o wartości łącznej 7 501 452,62 PLN, jest objęte ochroną w ramach limitu 2 500 000 zł

Zaktualizowany został także załącznik 1 do OPZ Wykaz mienia

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, że brak konsumpcji sumy ubezpieczenia dotyczy wyłącznie mienia ubezpieczonego w systemie sum statych,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 29

Prosimy wskazanie wg jakich wartości (wartość odtworzeniowa, księgowa brutto, inna?) wskazano sumy ubezpieczenia ustalone na pierwsze ryzyko np. nakłady inwestycyjne

Odpowiedź:

Zamawiający informuje sumy ubezpieczenia wskazano w wartości odtworzeniowej.

Pytanie 30

Nakłady inwestycyjne / adaptacyjne w obcych środkach trwałych (jeżeli nie zostały uwzględnione w pozostałych sumach ubezpieczenia) – czy Zamawiający oczekuje włączenia do ochrony ww. mienia z sumą

2 000 000,00 PLN (dwukrotnie wpisana ww. pozycja z sumą po 1 000 000,00 PLN każda)

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dla nakładów inwestycyjnych / adaptacyjnych suma ubezpieczenia wynosi 1 000 000 zł

Pytanie 31

Kradzież zwykła – prosimy o wyłączenie wartości pieniężnych,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza iż wartości pieniężne są wyłączone zgodnie załącznikiem 1 do SWZ pkt. 4.2 Sekcji 1 Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

w) kradzież zwykłą (z wyłączeniem ochrony dla wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym, unikatowym, eksponatów);

Pytanie 32

Prosimy o zmianę zapisu:

8.10 Jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia (wzorce umowne) Wykonawcy w jakimkolwiek zapisie:

h. wyłączają lub ograniczają ochronę dla szkód powstałych w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, za które odpowiedzialny jest producent/ dostawca oraz takie, za które odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, z zastrzeżeniem że poza ochroną pozostają szkody do naprawienia których zobowiązany jest gwarant na podstawie udzielonej rękojmi i/lub gwarancji,

to takie zapisy nie mają zastosowania

na:

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są Szkody za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 33

klauzula oględzin miejsca szkody – wnosimy o dodanie poniższego zapisu:

Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez Ubezpieczającego wraz z dokumentacją zdjęciową przedmiotu szkody z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za robociznogodziny i materiałów a Zamawiający zachowa uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 34

Klauzula samolikwidacji drobnych szkód – wnosimy o ograniczenie stosowania klauzuli do mienia własnego,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Klauzula dotyczy całego mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

Pytanie 35

Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o ustalenie maksymalnego limitu odpowiedzialności na poziomie 20 000 000,00 PLN

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia iż limit odpowiedzialności wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia w danym ryzyku na początku okresu ubezpieczenia

Pytanie 35

Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o bezwzględne wykreślenie zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytych budynków i budowli, środków trwałych i wyposażenia o więcej niż 30% limitu, to odpowiedzialności rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku o doubezpieczenie.

i zmianę ww. zapisu na:

Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytych budynków i budowli, środków trwałych i wyposażenia o więcej niż 30% limitu wymaga zgłoszenia do ochrony i uzyskania zgody Ubezpieczyciela.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający informuję iż wprowadza zapis:

Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytych budynków i budowli, środków trwałych i wyposażenia o więcej niż 20% limitu wymaga zgłoszenia do ochrony i uzyskania zgody Ubezpieczyciela.

Pytanie 36

Ryzyko szkód elektrycznych – wnosimy o wyłączenie z ochrony sprzętu elektronicznego,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37

Ryzyko szkód elektrycznych – wnosimy o wyłączenie szkód

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) powstałych wskutek braku bieżącej konserwacji mienia, remontów, nieusunięcia stwierdzonych wad, błędów lub usterek, powstałych wyłącznie w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu (materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych oraz wymiennych narzędzi i części), powstałych w zabezpieczeniach elektrycznych

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 38

Automatyczne pokrycie nowych lokalizacji – wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności np. w wysokości 10 000 000,00 PLN,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgody na powyższe i jednocześnie informuje, iż wprowadza zmianę w załącznik 1 do SWZ w pkt. 9.15 dodając zapis:

„Limit odpowiedzialności wynosi 10 000 000 zł”

Pytanie 39

Ubezpieczenie drobnych robót budowlano-montażowych - Czy Zamawiający dopuszcza aby szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych dotyczyły wyłącznie prac:

- prowadzonych w budynkach i budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,

- takich, których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,
- pod warunkiem, że teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 40

Ubezpieczenie ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych – wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia dodatkowo stanu wojennego lub wyjątkowego, konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji, zajęcia lub zniszczenie mienia na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz, lokautu

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 41

Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności– wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 3 dni,

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i informuję iż wprowadza zmianę w załączniku 1 do SWZ w pkt. 9.21 dodając zapis:

„Franszyza redukcyjna wynosi 3 dni”

Pytanie 42

Klauzula reprezentantów - wnosimy o wykreślenie aktualnej treści i wyłączenie z ochrony szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że w przypadku szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, o ile odpowiada to w danych okolicznościach względom słuszności. Jednocześnie wnosimy, aby za reprezentantów uznać członków zarządu i prokurentów,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 43

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe – prosimy o dodanie obostrzenia, że zastosowane zabezpieczenia muszą spełniać minimalne wymogi prawne dla danego rodzaju obiektów,

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 44

Zalanie przez nieszczelność – wnosimy o obniżenie limitu do 100 000,00 PLN,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 45

Ubezpieczenie maszyn, urządzeń, instalacji i sieci od awarii i uszkodzeń –wnosimy o włączenie z zakresu ochrony szkód:

- powstałych wskutek braku bieżącej konserwacji mienia, remontów, nieusunięcia stwierdzonych wad, błędów lub usterek,
- powstałych wyłącznie w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu (materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych oraz wymiennych narzędzi i części).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 46

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk nazwanych – wnosimy o wyłączenie z ochrony:

- szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia - nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti, - szkód powstałych wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- działania wilgoci

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w stosunku do ryzyka kradzieży zwykłej obowiązuje limit ustalony dla tego ryzyka tj. 30 000,00 PLN,

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż zgodnie z załącznikiem 1 do SWZ pkt. 9.46 zakres ubezpieczenia obejmuje sprzęt elektroniczny od ryzyk wszystkich, w szczególności szkody powstałe wskutek:

- a) przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych,
- b) błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku kwalifikacji – ochrona dotyczy sprzętu w wieku do 8 lat od daty produkcji; limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia,
- c) błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji, montażu a także wskutek wad materiałowych,
- d) działania wody i wilgoci,
- e) wandalizmu, upuszczenia lub upadku,
- f) wybuchu,
- g) pożaru,
- h) kradzieży z włamaniem (dotyczy także sytuacji, w której sprawca dokonał zaboru mienia, które ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz budynków lub budowli lub poza nimi; mienie to powinno być zainstalowane lub zabezpieczone w taki sposób, aby jego wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi),

i) kradzieży zwykłej (przy czym za kradzież zwykłą rozumie się wszelkie sytuacje, w których dochodzi do zaboru mienia bez śladów pokonania zabezpieczeń oraz przypadki zaginięcia mienia); Ubezpieczyciel nie odpowiada jednak za szkody:

j) spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,

k) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody,

l) rabunku

Jednocześnie zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony:

- szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia - nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti, - szkód powstałych wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, oraz potwierdza iż limit dla kradzieży zwykłej wynosi 30 000 zł

Pytanie 47

Czy w Ubezpieczonych lokalizacjach Zamawiający posiada 2 stronne zasilanie energia elektryczną lub alternatywne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż nie posiada alternatywnego źródła zasilania

SEKCJA 2 – UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Pytanie 48

Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wilgoci,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 50

W przypadku odmiennego stanu faktycznego wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności nie więcej niż w wysokości 100 000,00 PLN,

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 51

Wnosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku wad produkcyjnych z wyłączeniem szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/ rękojmi,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 52

Szkody w lampach elektronowych – wnosimy o ustalenie górnego limitu odpowiedzialności np. 100 000,00 PLN,

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 53

Szkody w nośnikach obrazu w urządzeniach fotokopiujących (od wszystkich ryzyk) – wnosimy o ustalenie górnego limitu odpowiedzialności np. 100 000,00 PLN,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 54

Zwiększone koszty działalności – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 2 dni dla kosztów proporcjonalnych,

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie informuje o wprowadzeniu zamian w załączniku 1 do SWZ w pkt. 3.3 Sekcji 2 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, dodając zapis:

„3.3. Franszyza redukcyjna dla zwiększonych kosztów działalności:

- nieproporcjonalnych oraz dla danych, zewnętrznych nośników danych i oprogramowania wynosi 5% nie mniej niż 100 zł oraz nie więcej niż 500 zł,
- proporcjonalnych wynosi 2 dni

Pytanie 55

Franszyza redukcyjna dla sprzętu przenośnego, podczas użytkowania poza miejscem ubezpieczenia – prosimy o informację, czy franszyza % odnosi się do wartości szkody czy odszkodowania?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż odnosi do wartości odszkodowania.

Pytanie 56

Franszyza redukcyjna dla zwiększonych kosztów działalności prosimy o informację, czy franszyza % odnosi się do wartości szkody czy odszkodowania?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż odnosi do wartości odszkodowania

Pytanie 57

Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o ustalenie maksymalnego limitu odpowiedzialności na poziomie 500 000,00 PLN

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie wyjaśnia iż zgodnie z pkt. 5.1 Sekcji 2 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego limit odpowiedzialności wynosi 2 000 000 zł . W ciągu trwania zamówienia planowane są zakupy sprzętu elektronicznego w tym medycznego.

Pytanie 58

Pozostałe klauzule – wnosimy o wyraźne wskazanie, jakie klauzule i z jakim limitem (odrębny limit/limit wspólny z SEKCJĄ 1) obowiązują w ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Aktualny zapis „jak w Sekcji 1 (o ile mają zastosowanie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)” jest nieprecyzyjny.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż limity są wspólne z sekcją 1

Klauzule obowiązujące w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego (chyba że zakres nie jest wyłączony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy)

- 9.1. Klauzula automatycznego odtworzenia sum ubezpieczenia
- 9.2. Klauzula leeway - Częściowe odstępienie od zasad proporcji przy likwidacji szkody
- 9.3. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych
- 9.4. Klauzula obiegu dokumentów zw. z likwidacją
- 9.6. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód
- 9.8. Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
- 9.9. Klauzula dodatkowego ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa
- 9.10. Klauzula kosztów rzeczoznawców
- 9.11. Klauzula kosztów poszukiwania miejsca/ źródła przyczyny szkody
- 9.17. Ubezpieczenie drobnych robót budowlano-montażowych
- 9.18. Ubezpieczenie mienia w transporcie
- 9.19. Ubezpieczenie ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych
- 9.20. Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu
- 9.22. Klauzula reprezentantów
- 9.23. Właściwości sądu i prawa
- 9.24. Wymagalność składki
- 9.25. Data składki
- 9.26. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
- 9.27. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe
- 9.28. Zniesienie regresu wobec pracowników

- 9.29. Zalenie przez nieszczelność
- 9.34. Ubezpieczenie ryzyka katastrofy budowlanej
- 9.35. Klauzula warunków i taryf
- 9.43. Klauzula likwidacji szkody częściowej
- 9.44. Klauzula niezabezpieczonych otworów
- 9.45. Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
- 9.47. Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
- 9.49. KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŻNYCH
- 9.50. KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII
- 9.51. KLAUZULA CYBER
- 9.52. KLAUZULA SANKCYJNA

Pytanie 59

Wnosimy o wykreślenie zapisu „Zasada proporcjonalnego redukcji odszkodowania nie ma zastosowania” i zastąpienie powyższego zapisu poniższym:

Zasada proporcji dotyczy przedmiotów ubezpieczonych w systemie sum stałych i nie ma zastosowania w odniesieniu do przedmiotów ubezpieczonych wg:

- 1) Wartości księgowej brutto (KB) – o ile suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, który uległ Szkodzie odpowiada wartości tego przedmiotu zgodnie z ewidencją środków trwałych lub dokumentem zakupu w formie rachunku lub faktury,
- 2) Wartości odtworzeniowej (O) – o ile wartość przedmiotu ubezpieczenia, który uległ Szkodzie w dniu Szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 52

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższych zapisów:

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, nośników danych i danych na nich zawartych oraz poniesione w związku ze szkodą koszty dodatkowe, będące następstwem wyładowań atmosferycznych, przepięć, jeżeli ubezpieczony sprzęt elektroniczny nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami powinny być: 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe