



Pismo nr: KZ/...15460/2018


Świnoujście, dnia 14.12.2018 r.

Informacja nr 1. Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli do Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Henryk” w Świnoujściu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”**,

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach,

1. W OPZ Zamawiający wskazuje, że do oferty muszą zostać dołączone próbniki kolorystyczne płyt melaminowanych, laminatów, tkanin tapicerskich, tekstyliów i innych elementów wyposażenia, natomiast w wymaganiach SIWZ Zamawiający nie wymaga załączenia ww. próbek. Z uwagi na bardzo krótki czas przeznaczony na przygotowanie oferty i brak możliwości skompletowania w tak krótkim terminie wszystkich próbek pytamy: Czy Zamawiający dopuści złożenie ww. próbek przed udzieleniem zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona?
Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. próbek przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona po rozstrzygnięciu postępowania. Obligatoryjnym jest złożenie wraz z ofertą Wykonawcy kart produktów.
2. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby szafy ubraniowe SF3D trzydrzwiowe z mini barem oraz panele PD z lustrem posiadały wysokość 195 cm, natomiast na rysunkach 24 i 30 posiadają wysokość do 260 cm. Na jaką wysokość należy wykonać szafy ubraniowe SF3D trzydrzwiowe z mini barem oraz panele PD z lustrem?
Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawca wyceniając wyroby powinien kierować się opisem zawartym w plikach excel Specyfikacja Henryk meble/ zabudowy, natomiast rysunki, zdjęcia oraz rzuty traktować poglądowo. Wszystkie zabudowy oraz meble w kwestiach dotyczących precyzyjnych pomiarów oraz ostatecznych projektów należy dopasować do istniejących przestrzeni w budynku. W związku z tym istniejące rysunki oraz rzuty należy traktować jedynie poglądowo, a obowiązkiem Wykonawcy jest pomiar z natury po rozstrzygnięciu postępowania.
3. Czy należy zaoferować mini bary do szaf SF3D ubraniowych trzydrzwiowych?
Odp. Do szaty SF3D należy zaoferować minibary, zgodnie z opisem, minimum 40L.
4. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby panele telewizyjne posiadały wysokość 195 cm, natomiast na rysunkach 24 i 30 posiadają wysokość ok 100 cm. Na jaką wysokość należy wykonać panele telewizyjne?
Odp. Elementy w poz. PTV z BT mają wysokość łącznie 195 cm. Podane wymiary przy wycenie należy



traktować poglądowo i dopasować powyższe do poszczególnych pomieszczeń, zakładając iż po dokonaniu szczegółowych pomiarów na obiekcie mogą wystąpić różnice +/- 5% od podanych w specyfikacjach.

5. Prosimy o załączenie szczegółowego rysunku z zaznaczonym podziałem i poszczególnymi wymiarami do zabudowy ZABSA socjalnej w biurze administracji. Zamawiający w opisie podaje tylko jedną szerokość zabudowy natomiast opisuje, że zabudowa jest w kształcie litery L. Wskazane przez Zamawiającego rysunki 07 i 08 nie pokazują, która to zabudowa i nie ma naniesionych szczegółowych wymiarów. Czy wycena ma zawierać zlewozmywak z baterią?

Odp. Wszystkie szczegółowe projekty zabudowy oraz mebli należy wykonać we własnym zakresie po rozstrzygnięciu postępowania dokonując pomiarów z natury. Wyceny zabudów socjalnych powinny zawierać zlewozmywak z baterią. Do akceptacji Zamawiającego należy przedstawić kilka modeli oraz wzorów zlewozmywaków oraz baterii.

6. Prosimy o załączenie szczegółowego rysunku z zaznaczonym podziałem i poszczególnymi wymiarami do zabudowy ZABS socjalnej – baza zabiegowa dyżurka pielęgniarek. Zamawiający w opisie podaje tylko jedną szerokość zabudowy dla natomiast opisuje, że zabudowa jest w kształcie litery L. Wskazane przez Zamawiającego rysunki 07 i 08 nie pokazują, która to zabudowa i nie ma naniesionych szczegółowych wymiarów. Czy wycena ma zawierać zlewozmywak z baterią?

Odp. Wszystkie szczegółowe projekty zabudowy oraz mebli należy wykonać we własnym zakresie po rozstrzygnięciu postępowania dokonując pomiarów z natury. Wyceny zabudów socjalnych powinny zawierać zlewozmywak z baterią. Do akceptacji Zamawiającego należy przedstawić kilka modeli oraz wzorów zlewozmywaków oraz baterii.

7. Czy wycena zabudowy ZABB baru restauracji ma uwzględniać sprzęt AGD, zlewy i baterie? Jeśli tak prosimy o określenie ich ilości i rodzaju.

Odp. Wszystkie szczegółowe projekty zabudowy oraz mebli należy wykonać we własnym zakresie po rozstrzygnięciu postępowania dokonując pomiarów z natury. Wyceny zabudów baru restauracji powinny zawierać zlewozmywak z baterią. Do akceptacji Zamawiającego należy przedstawić kilka modeli oraz wzorów zlewozmywaków oraz baterii. Sprzęt AGD po stronie Zamawiającego.

8. Ze względu na to, że rysunek nr 21 zawiera również elementy nie opisane w tabeli OPZ (nie należące do wyceny), prosimy o naniesienie na rysunek nr 21 symboli dla Zabudów ZABD, ZABBP, ZABŚ dla wszystkich elementów, których dotyczą.


Odp. Wykonawca wyceniając wyroby w ww. postępowaniu powinien kierować się opisem zawartym z plikach excel specyfikacja Henryk meble/ zabudowy, natomiast rysunki, zdjęcia oraz rzuty traktować poglądowo.

9. Prosimy o przesłanie rysunków ścianek działowych systemowych dzielących pomieszczenia na boksy zabiegowe oraz wskazanie szerokości poszczególnych ścian działowych i ich dokładną lokalizację na projekcie.

Odp. Obowiązkiem Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania będzie zaprojektowanie rozmieszczenia ścianek działowych HPL dzielących pomieszczenia na boksy zabiegowe, boksy szatni basenowych, boksy szatni socjalnych w restauracji oraz części hotelowej.

10. W opisie paneli drzwiowych PD Zamawiający wymaga, aby panel posiadał wymiary 30x214 cm i był wykonany z płyty laminowanej trudnopalnej z numerem wykonanym z PCV, natomiast na rysunkach 39 i 40 panele te posiadają inne wymiary oraz wskazano inne materiały z których mają być wykonane. Czy panele PD mają być wykonane zgodnie z opisem czy zgodnie z rysunkami 39 i 40?

Odp. Wykonawca wyceniając wyroby w ww. postępowaniu powinien kierować się opisem zawartym z plikach excel specyfikacja Henryk meble/ zabudowy, natomiast rysunki, zdjęcia oraz rzuty traktować poglądowo.



11. Prosimy o załączenie rysunków nr 06 i 20.

Odp. Wyżej wymienione rysunki znajdują się pod podanym linkiem:

<https://drive.google.com/drive/folders/1g2gIR98ssJ-VrI4k7ApFdd0OxJ9pTdHF>

12. Z uwagi na duże różnice cenowe prosimy o wybranie czy nogi metalowe stolików okolicznościowych poz. 9 i stołów barowych poz. 43 mają być malowane proszkowo czy chromowane?

Odp. Nogi metalowe stolików okolicznościowych pozycja nr 9 i stołów barowych pozycja nr 43 mają być malowane proszkowo w kolorze wybranym przez inwestora z palety RAL. Inwestor zastrzega sobie możliwość zmiany koloru po ostatecznym rozstrzygnięciu w/w postępowania. Dotyczy to wszystkich pozycji z elementami metalowymi.

13. Czy wykonawca wraz z ofertą ma złożyć wypełnione załączniki:

- specyfikacja Henryk meble hotelowe – opisy

- specyfikacja Henryk – zabudowy?

Odp. Wykonawca wraz z ofertą składa wskazane załączniki.

14. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krzesła restauracyjnego o wysokości 98 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krzesła restauracyjnego o powyższych wymiarach, warunkiem dopuszczenia modelu o innych parametrach jest przedstawienie kilku modeli po rozstrzygnięciu powyższego postępowania. W powyższej sytuacji konieczne jest fizyczne dostarczenie proponowanych zamienników.

15. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fotela hotelowego FH, krzesła hotelowego KH o wymiarach szer. 62, gł. 60, wys. 80 cm?

Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krzesła hotelowego i fotela hotelowego wskazanego przez Wykonawcę o powyższych wymiarach, warunkiem dopuszczenia modelu o innych parametrach jest przedstawienie kilku modeli po rozstrzygnięciu powyższego postępowania. W powyższej sytuacji konieczne jest fizyczne dostarczenie proponowanych zamienników.

16. Jakim opisem mają się kierować Wykonawca wyceniając wyroby w ww. postępowaniu: czy opisem zawartym w rysunkach czy opisem zawartym w plikach excel, specyfikacja Henryk meble/zabudowy? Opis te różnią się w zasadniczych punktach, np. z jakiego materiału mają być wykonane meble. Szafka nocna opisana jest wg karty rysunku wykonanie z MDF wg pliku excel specyfikacja hpl. Czy Zamawiający pisząc w poz. 11 szafa kolor antracyt, a później w kolorze wybranym przez Zamawiającego, będzie wybierał kolor czy szafa będzie antracytowa? Standardowa grubość hpl to 0,5mm. Takie arkusze hpl nakleja się na surową płytę gr. 18 mm. MDF to materiał wykorzystywany na fronty kuchenne. Z jakiego materiału mają być wykonane meble: płyta wiórowa pokryta hpl, płyta laminowana czy MDF laminowana? Koszt wykonania mebla w całości w hpl jest 3 x wyższy niż koszt wykonania mebla w płycie laminowanej. Wykonawca informuje, że z jego praktyki meble w uzdrowiskach/sanatoriach zwykle robi się wg następującej reguły: korpusy, fronty z płyty laminowanej, blaty płyta wiórowa oklejona laminatem hpl. Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest z jednej strony lepsza wytrzymałość hpl na ścieranie, a z drugiej brak konieczności stosowania tak drogiego materiału na boki szuflady czy wieńce, gdzie nie występuje intensywne wycieranie. Zamawiający przywołuje w opisach przedmiotu zamówienia płytę producenta PFL, czy Zamawiający dopuści płyty również innych producentów?

Odp. Wykonawca wyceniając wyroby w ww. postępowaniu powinien kierować się opisem zawartym w plikach excel specyfikacja Henryk meble/zabudowy, natomiast rysunki, zdjęcia oraz rzuty traktować poglądowo. Kolorystyka umieszczona w opisie jest przewidywaną, natomiast Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru innej kolorystyki po rozstrzygnięciu ww. postępowania. W zależności od opisu w pliku excel meble mają być wykonane z płyty wiórowej pokrytej HPL, płyty MDF laminowanej czy płyty HPL o wysokiej wodoodporności.



„Uzdrowisko Świnoujście” S.A.

Wykonawca projektu aranżacji wnętrz posługiwał się gamą kolorystyczną płyt PFL. Zamawiający dopuści inne materiały o takich samych parametrach jakościowych, w kolorystyce odpowiadającej Zamawiającemu.

Zamawiający informuje, że wszystkie zabudowy oraz meble w kwestiach dotyczących precyzyjnych pomiarów oraz ostatecznych projektów należy dopasować do istniejących przestrzeni w budynku. W związku z czym istniejące rysunki oraz rzuty należy traktować jedynie pogładowo a obowiązkiem Wykonawcy będzie pomiar z natury oraz wykonanie własnego projektu po rozstrzygnięciu ww. postępowania.

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Forys

Dariusz Śliwiński